

АКТ № r022-s0411

проведения работ со средствами криптографической защиты информации

«15» 09 2020 г.

Местонахождение оборудования Алтайский край, Заринский район, ст. Смазнево, ул. Гагарина, 13
(адрес, здание, сооружение, помещение)

Заказчик Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Смазневская средняя общеобразовательная школа» Заринского района Алтайского края
(наименование организации)

ПАО «Ростелеком», именуемый в дальнейшем Исполнитель, на основании государственного контракта от «29» ноября 2019 года № 0410/75 выполнил необходимые работы со средствами криптографической информации (далее – СКЗИ):

Наименование СКЗИ:

№ п/п	Наименование оборудования	Комплектность оборудования	Серийный номер*	Регистр. № СКЗИ*	CSP PID*	Кол-во, шт.
1.	АПКШ IPC-10	Оборудование IPC-10(LN-010A)	492W2Z27 1E2W2F AP	184E2- 012 327		1

*Для оборудования типа «Континент» указываются Серийный номер и Регистр. № СКЗИ.

Для оборудования типа «S-Тетра» указываются Серийный номер и CSP PID.

Для оборудования типа «ESR-200» указывается только Серийный номер.

IP адрес КШ (WAN КШ) 10.221.64.91 (из IP плана или CE из CMS) _____

Контакт/контакты СЗО (ФИО, эл. почта, телефон) _____

Жданкина Наталья Михайловна

smazn@mail.ru

8 (38535) 27268

Наличие ЭЦП (электронная цифровая подпись) в СЗО (да/нет) _____

Провайдер площадки ЭДО (Тензор / СБИС / Контур / Диадок / другое) _____

Проведенные работы:

Работы	Выполненные работы (да/нет)	Примечания
Проверка условий размещения:		
Условия размещения соответствуют (не соответствуют) Требованиям	<i>да</i>	
Монтаж и настройка СКЗИ	<i>да</i>	
Техническое обслуживание СКЗИ		
Демонтаж СКЗИ		
Деинсталляция криптоключей (заполняется при условии демонтажа КШ)		
Проверка СКЗИ:		
Проверена доступность разрешенного сайта http://mil.ru/ из открытого сегмента ЛВС.	<i>да</i>	
Проверена доступность ip-адреса __10.0.22.151, где XX –	<i>да</i>	

Работы	Выполненные работы (да/нет)	Примечания
номер региона. _____ (оборудование на узле связи данного региона) командой ring по шифрованному каналу из закрытого сегмента ЛВС	да	

Под руководством Музыченко Марина Владимировна; Главный специалист; Отдел эксплуатации и поддержки систем информационной безопасности
(должность, ФИО сотрудника ЦКиЗ)

представителем ПАО «Ростелеком» Сер инженер
Михаблов Василий Владимирович (должность, ФИО лица проводящего работы)

были проведены работы с СКЗИ.

Требования к условиям размещения СКЗИ (далее – Требования) выведены на бумажный носитель и переданы Представителю СЗО.

Представитель СЗО обязуется:

- не разглашать конфиденциальную информацию, к которой я допущен;
- соблюдать требования к обеспечению безопасности СКЗИ, указанные в Требованиях;
- сообщать Исполнителю о попытках посторонних лиц получить сведения об используемых СКЗИ и порядке/условиях их использования по контактам: **8-800 -301-32-31**;
- немедленно уведомлять Исполнителя по контактам технической поддержки: **8-800 -301-32-31**, о фактах утраты, недостачи и не исправности СКЗИ.

Настоящий Акт является основанием, подтверждающим корректную работу СКЗИ.
Претензии по качеству работ и функционирования СКЗИ отсутствуют.

Представитель Заказчика

Представитель Исполнителя

директор И.И. Михаблов В.В. Инсталлятор И.И. Михаблов В.В.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)